

A


B

C

D


E

F





容量	5	kVA
相数	1	
周波数	50 / 60	Hz
一次電圧	F6.75/R6.6/F6.45/F6.3/6.15kV	
二次電圧	105	V
油量	18	ℓ
総質量	70	kg
表面処理	亜鉛メッキ+塗装	

混触防止板付



二次端子詳細図



塗装色 (マンセル記号)
()
発送時タップ電圧
() V

承認 APPROVED BY	海老沼	2013-12-19
調査 CHECKED BY	石島	2013-12-19
設計 DESIGNED BY	田口	2013-12-19
尺度 SCALE	1/10	単位 UNITS mm

名称 TITLE	単相変圧器
図面番号 DRAWING NO.	NSA001445
秘密情報	目的外使用・複製・開示禁止

 **株式会社 東光高岳**
TAKAOKA TOKO CO., LTD.


F

材質 SUS304


秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止



△					
変更	担当	年月日	記事	調査	承認



厚さ	t0.5
材質	SUS304



F

厚さ	t0.5
材質	SUS304

銘板図



図面番号 DRAWING NO.
NSA001855





株式会社 東光高岳
TAKAOKA TOKO CO., LTD.

△					
変更	担当	年月日	記事	調査	承認

容 量	30	kVA
相 数	1	
周 波 数	50 / 60	Hz
一次電圧	F6.75/R6.6/F6.45/F6.3/6.15kV	
二次電圧	210/105	V
油 量	46	ℓ
総 質 量	165	kg
表面処理	亜鉛めっき+塗装	



二次端子詳細図







塗装色（マンセル記号）
（ ）

発送時タップ電圧
（ ） V

承認 APPROVED BY	海老沼	2014-01-20	名 称 TITLE トップランナー変圧器
調査 CHECKED BY	石島	2014-01-20	
設計 DESIGNED BY	田口	2014-01-20	
尺度 SCALE 1/10		単位 UNITS mm	トップランナー変圧器2014
 株式会社 東光高岳 TAKAOKA TOKO CO., LTD.			図面番号 DRAWING NO. NSA001451
			秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止

容 量	50	kVA
相 数	1	
周 波 数	50 / 60	Hz
一次電圧	F6.75/R6.6/F6.45/F6.3/6.15kV	
二次電圧	210/105	V
油 量	74	ℓ
総 質 量	240	kg
表面处理	亜鉛めっき+塗装	



二次端子詳細図

塗装色（マンセル記号）
（ ）

発送時タップ電圧
（ ） V

承認 APPROVED BY	海老沼	2014-01-20	名 称 TITLE トップランナー変圧器
調査 CHECKED BY	石島	2014-01-20	
設計 DESIGNED BY	田口	2014-01-20	
尺度 SCALE 1/10		単位 UNITS mm	トップランナー変圧器2014
 株式会社 東光高岳 TAKAOKA TOKO CO., LTD.			図面番号 DRAWING NO. NSA001453
			秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止

F

材質 SUS304

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止



△					
変更	担当	年月日	記事	調査	承認

F


厚さ	t0.5
材質	SUS304

銘板図

NSA001912

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止

△					
変更	担当	年月日	記事	調査	承認



F


厚さ	t0.5
材質	SUS304

銘板図

NSA001913

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止

△					
変更	担当	年月日	記事	調査	承認



B

C

D

E

F


材質 SUS304

銘板図

図面番号 DRAWING NO.
NSA001914
秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止



株式会社 東光高岳
TAKAOKA TOKO CO., LTD.



F


厚さ	t0.5
材質	SUS304

銘板図

NSA001915

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止

△					
変更	担当	年月日	記事	調査	承認



F

厚さ	t0.5
材質	SUS304

銘板図

NSA001916

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止

△					
変更	担当	年月日	記事	調査	承認

A


B

C

D


E

F





容量	5	kVA
相数	1	
周波数	50 / 60	Hz
一次電圧	F6.75/R6.6/F6.45/F6.3/6.15kV	
二次電圧	105	V
油量	18	l
総質量	70	kg

混触防止板付



二次端子詳細図



塗装色 (マンセル記号)
()
発送時タップ電圧
() V

承認 APPROVED BY	海老沼	2013-12-19
調査 CHECKED BY	石島	2013-12-19
設計 DESIGNED BY	田口	2013-12-19
尺度 SCALE	1/10	単位 UNITS mm

名称 TITLE
単相変圧器
図面番号 DRAWING NO.
NSA001465
秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止



株式会社 東光高岳
TAKAOKA TOKO CO., LTD.


F

材質 SUS304

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止



△					
変更	担当	年月日	記事	調査	承認



F


厚さ	t0.5
材質	SUS304

銘板図

NSA001908

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止

△					
変更	担当	年月日	記事	調査	承認



F


材質 SUS304

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止






容 量	30	kVA
相 数	1	
周 波 数	50 / 60	Hz
一次電圧	F6.75/R6.6/F6.45/F6.3/6.15kV	
二次電圧	210/105	V
油 量	46	ℓ
総 質 量	165	kg

混触防止板付



二次端子詳細図



塗装色（マンセル記号） （　　　　　）
発送時タップ電圧 （　　　　　V）

承認 APPROVED BY	海老沼	2014-01-20
調査 CHECKED BY	石島	2014-01-20
設計 DESIGNED BY	田口	2014-01-20
尺度 SCALE 1/10		単位 UNITS mm

名称	TITLE
----	-------

トップランナー変圧器

トップランナー変圧器2014

図面番号 DRAWING NO.

NSA001471

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止



株式会社 東光高岳
TAKAOKA TOKO CO., LTD.

△					
変更	担当	年月日	記事	調査	承認

F

材質 SUS304

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止



△					
変更	担当	年月日	記事	調査	承認

F

材質 SUS304

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止






△					
変更	担当	年月日	記事	調査	承認

A
B
C
D
E
F

1234

容 量	5	kVA
相 数	1	
周 波 数	50 / 60	Hz
一次電圧	F6.75/R6.6/F6.45/F6.3/6.15kV	
二次電圧	105	V
油 量	18	l
総 質 量	70	kg

混触防止板付



塗装色 (マンセル記号)
()
発送時タップ電圧
() V

承認 APPROVED BY	海老沼	2013-12-19
調査 CHECKED BY	石島	2013-12-19
設計 DESIGNED BY	田口	2013-12-19
尺度 SCALE	1/10	単位 UNITS mm

名 称 TITLE
単相変圧器
図面番号 DRAWING NO.
NSA001475
秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止



株式会社 東光高岳
TAKAOKA TOKO CO., LTD.

変更	担当	年月日	記事	調査	承認
△					

F

材質 SUS304





秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止



△					
変更	担当	年月日	記事	調査	承認

容 量	10	kVA
相 数	1	
周 波 数	50 / 60	Hz
一次電圧	F6.75/R6.6/F6.45/F6.3/6.15kV	
二次電圧	210/105	V
油 量	21	ℓ
総 質 量	90	kg

混触防止板付



塗装色（マンセル記号） （ ）
発送時タップ電圧 （ V ）

承認 APPROVED BY	海老沼	2013-12-19	名 称 TITLE トップランナー変圧器 トップランナー変圧器2014 図面番号 DRAWING NO. NSA001476 秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止
調査 CHECKED BY	石島	2013-12-19	
設計 DESIGNED BY	田口	2013-12-19	
尺度 SCALE 1/10		単位 UNITS mm	
 株式会社 東光高岳 TAKAOKA TOKO CO., LTD.			

F


厚さ	t0.5
材質	SUS304

銘板図

NSA001908

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止

△					
変更	担当	年月日	記事	調査	承認




F

材質 SUS304

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止



△					
変更	担当	年月日	記事	調査	承認




F

材質 SUS304

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止



△					
変更	担当	年月日	記事	調査	承認



F

材質 SUS304

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止



△					
変更	担当	年月日	記事	調査	承認