

A


B

C


D

E



F



容量	10	kVA
相数	1	
周波数	50 / 60	Hz
一次電圧	F6.75/R6.6/F6.45/F6.3/6.15kV	
二次電圧	210/105	V
油量	21	l
総質量	90	kg
表面処理	亜鉛めっき+塗装	



二次端子詳細図



塗装色 (マンセル記号)
()

発送時タップ電圧
() V

承認 APPROVED BY	海老沼	2014-01-20
調査 CHECKED BY	石島	2014-01-20
設計 DESIGNED BY	田口	2014-01-20
尺度 SCALE	1/10	単位 UNITS mm

名称 TITLE	トッランナー変圧器
図面番号 DRAWING NO.	NSA001480



株式会社 東光高岳
TAKAOKA TOKO CO., LTD.

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止


F

材質 SUS304


秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止



△					
変更	担当	年月日	記事	調査	承認



厚さ	t0.5
材質	SUS304



F

材質 SUS304

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止



△					
変更	担当	年月日	記事	調査	承認

A


B

C




D

E

F



容 量	10	kVA
相 数	1	
周 波 数	50 / 60	Hz
一次電圧	F6.75/R6.6/F6.45/F6.3/6.15kV	
二次電圧	210/105	V
油 量	21	l
総 質 量	90	kg



塗装色 (マンセル記号)
()
発送時タップ電圧
() V

承認 APPROVED BY	海老沼	2014-01-20	名 称 TITLE
調査 CHECKED BY	石島	2014-01-20	トッランナー変圧器
設計 DESIGNED BY	田口	2014-01-20	トッランナー変圧器2014
尺度 SCALE	1/10	単位 UNITS mm	図面番号 DRAWING NO.
株式会社 東光高岳 TAKAOKA TOKO CO., LTD.			NSA001486
秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止			


F

材質 SUS304

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止



△					
変更	担当	年月日	記事	調査	承認




F

材質 SUS304

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止





F


厚さ	t0.5
材質	SUS304

銘板図

NSA001919

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止

△					
変更	担当	年月日	記事	調査	承認




F

材質 SUS304

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止



△					
変更	担当	年月日	記事	調査	承認




F

材質 SUS304

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止





F

厚さ	t0.5
材質	SUS304

銘板図

NSA001919

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止

△					
変更	担当	年月日	記事	調査	承認